

# Noviembre 2009 Resumen Climático – Florida

*Preparado por Preston Leftwich, David F. Zierden y Melissa Griffin  
Centro Climático de Florida  
Universidad Estatal de Florida  
Tallahassee, FL*

**Temperaturas cercanas a lo normal para Noviembre.** Las temperaturas promedio mensuales en noviembre estuvieron cercanas a lo normal (Cuadro 1). A principios de mes, un récord de temperatura máxima diaria fue empatado en Melbourne (87° F el 1°) y establecido en Miami (89° F el 3). Luego de que un fuerte frente frío haya ido bajando hacia la península el 26, las temperaturas mínimas en todo el norte de la Florida cayeron al rango de los 30-39 grados F, con Tallahassee (31° F) cayendo justo por debajo de la marca para heladas el 27. La temperatura mínima en Orlando estuvo 20° F por debajo de la normal diaria el 27. Las temperaturas estuvieron más de 25° F por debajo de la normal diaria en Melbourne y Daytona Beach el 28.

Cuadro 1: Promedio de temperaturas de Noviembre y desviaciones de la normal para ciudades seleccionadas (° F.).

<b>Estación</b>	<b>Temperatura Promedio</b>	<b>Desviación de la Normal</b>
Pensacola	59,6	-1,1
Tallahassee	59	-1,4
Jacksonville	62,3	0,6
Orlando	67,9	0,9
Tampa	68,9	-0,4
Miami	75,7	1,3
Key West	75,9	-0,4

**Totales de precipitación en noviembre generalmente cercanos o por debajo de lo normal.**


Los totales de precipitación para noviembre estuvieron ligeramente cercanos a lo normal en la mayor parte de Florida (Cuadro 2). Sin embargo, se establecieron récords de precipitación diaria en Vero Beach (2,63" el 3), Gainesville (1,21" el 25) y Key West (5,05" el 26). En Key West, la desviación de precipitación mensual de la normal (3,99") resultó principalmente del récord total para un día.

Cuadro 2: Totales de precipitación de Noviembre y desviaciones de la normal para ciudades seleccionadas (pulgadas).

Estación	Precipitación Promedio	Desviación de la Normal
Pensacola *	4,85	0,39
Tallahassee	2,27	-1,59
Jacksonville	0,85	-1,44
Orlando	0,60	-2,43
Tampa	2,82	1,20
Miami	2,97	-0,46
Key West	6,63	3,99

Una representación gráfica de la desviación mensual de precipitaciones de la normal para noviembre aparece en la figura de abajo (cortesía de NOAA NWS). Las desviaciones oscilan entre más de tres pulgadas por encima de lo normal en los Cayos y localidades aisladas en el centro norte de Florida a más de tres pulgadas por debajo de lo normal en algunas localidades cercanas a la costa del Atlántico.

Florida: November, 2009 Monthly Departure from Normal Precipitation  
Valid at 12/1/2009 1200 UTC- Created 12/1/09 23:46 UTC



**El Niño continúa formándose en el Océano Pacífico.** Las temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico ecuatorial continuaron por encima del umbral de los 0,5° C, que designa las condiciones de El Niño. La permanencia de estas temperaturas de la superficie del mar por encima de lo normal durante noviembre y los pronósticos modelos numéricos indican que El Niño persistirá en el invierno del hemisferio norte.

**Tiempo peligroso.** Luego de alcanzar la Categoría 2 en intensidad de huracanes en el golfo de Méjico, Ida hizo impacto en tierra como una tormenta tropical justo al oeste de la frontera de Florida/Alabama el 10 de noviembre. Ida fue el segundo huracán más tardío en pasar a través del Golfo de Méjico y causar impacto en Florida. Si bien se observaron ráfagas de viento mayores a las 40 millas por hora en Pensacola el 10 y el total de precipitación de la tormenta fue mayor a las cuatro pulgadas en varios lugares en el noroeste de Florida, el impacto de Ida en su totalidad fue mínimo.

**Impactos en la agricultura y otros.** Luego de un retraso breve debido a las precipitaciones por la Tormenta Tropical Ida, el tiempo más seco permitió que la cosecha de maní en el norte casi terminara por completo hacia fines de mes. Las precipitaciones de la Tormenta Tropical Ida mejoraron la humedad del suelo en las pasturas del Panhandle, pero las temperaturas más frías retrasaron el crecimiento. En general, el tiempo seco en toda la península permitió la siembra y algunas cosechas de hortalizas en el centro y sur de Florida.